



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (สำนักปลัด) โทร / โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕

ที่ ยล ๗๔๐๐๑/

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้มีคำสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และแต่งตั้งคณะทำงาน ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ติดตามแก้ไขข้อร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี นั้น

สำนักปลัดได้สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ มีจำนวน ๓๐ ราย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ ราย อีก ๕ รายไม่ขอรับความช่วยเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอำนาจ จิระอำนาจเวทย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....เห็นไม่ควรทราบ

(นายฉานนท์ พรหมวิรัตน์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.....

(นางสาวรัตนพร เทพธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

คำสั่งนายก อบต.....ทราบ

(นายพลิชฐ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ที่ ๑๑๑๕ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นางบุญญา ไชยสิทธิ์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วยนางวินนา จินากุล อยู่บ้านเลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับความ เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๗ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๗ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้งทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๑๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ที่ ๑๑๑๖ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นายเล็ก บุญสงค์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายเล็ก บุญสงค์ อยู่บ้านเลขที่ ๕๓/๗ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๒๐ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๒๐ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้งทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๑๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ที่ ๑๑๑๙ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นายเทิม พูลสวัสดิ์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายเทิม พูลสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๕ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๕ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้งทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๑๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ที่ ๑๑๒๐ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นายสมชาย พุทธฤทธิ์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายสมชาย พุทธฤทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๓ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๓๙ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า 'หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๓๙ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้งทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๑๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ที่ ๑๑๒๑ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นางจำเนียร สิงห์รัตน์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางจำเนียร สิงห์รัตน์ อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๕ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๕ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้งทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๑๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	ที่ ๑๑๒๑ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นายดำรงศักดิ์ อินทानी	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วยนายดำรงศักดิ์ อินทानी อยู่บ้านเลขที่ ๕๓/๔ หมู่ที่ ๑ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับความ เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๔๕ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๔๕ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	ที่ ๑๑๒๙ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นายพรหมทอง พรหมสุข	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายพรหมทอง พรหมสุข อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๔ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๔ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	ที่ ๑๑๓๑ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นายไพรัช ทองคำ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายไพรัช ทองคำ อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๒๒ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๒๒ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	ที่ ๑๑๓๒ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นางเอี่ยม ประสพสุข	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางเอี่ยม ประสพสุข อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๓๗ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๓๗ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	ที่ ๑๑๓๓ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นางสาวเอื้อพร มณีโชติ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางสาวเอื้อพร มณีโชติ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔/๑ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๗ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๗ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	ที่ ๑๑๓๔ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นางจิงจิต บุญสวัสดิ์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วยนางจิงจิต บุญสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๕๓/๔ หมู่ที่ ๔ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับความ เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๗ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๑๗ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร่วร่วร่ว ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	ที่ ๑๑๓๖ ลว. ๒๗ พ.ค. ๕๙	นางสาวเสาวนีย์ จินกุล	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางสาวเสาวนีย์ จินกุล อยู่บ้านเลขที่ ๖๘ ม.๕ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๙ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๙ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร่วร่วร่ว ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	ที่ ๑๑๔๘ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณมณี	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณมณี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ ม.๔ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๔ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๔ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร่วร่วร่ว ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	ที่ ๑๑๔๙ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายนิมิต อู่สวัสดิ์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายนิมิต อู่สวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๑/๒ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๖ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๖ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร่วร่วร่ว ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	ที่ ๑๑๕๐ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางจวน สุ่มแก้ว	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางจวน สุ่มแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๖/๑ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๔ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๑๔ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร่วร่วร่ว ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๖	ที่ ๑๑๕๑ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายจรัส บุญโชติรส	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วยนายจรัส บุญโชติรส อยู่บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๑ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับความ เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๐ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๑๐ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	ที่ ๑๑๕๒ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายนิวัร ไชยชนะ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายนิวัร ไชยชนะ อยู่บ้านเลขที่ ๔๒ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๒๘ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๒๘ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	ที่ ๑๑๕๓ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางวิภาวรรณ ไชยชนะ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางวิภาวรรณ ไชยชนะ อยู่บ้านเลขที่ ๔๑ ม.๑ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๑ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๑๑ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	ที่ ๑๑๕๔ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายปัญญา อารีบำบัด	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายปัญญา อารีบำบัด อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๒ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๒ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	ที่ ๑๑๕๕ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายเชื้อ พูลสวัสดิ์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายเชื้อ พูลสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๕ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความ เสียหายจริง จำนวน ๑๕ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๑	ที่ ๑๑๕๖ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายโชค พูลสวัสดิ์	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วยนายโชค พูลสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๔๒ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๔๒ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจังหวัด ที่ ยล ๗๔๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	ที่ ๑๑๘๗ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางนิยม ศรีสุข	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางนิยม ศรีสุข อยู่บ้านเลขที่ ๒๗/๑ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๗ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๑๗ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจังหวัด ที่ ยล ๗๔๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	ที่ ๑๑๘๘ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายวีรวรรธ อินแก้ว	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายวีรวรรธ อินแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๖๘/๑ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๕ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๑๕ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจังหวัด ที่ ยล ๗๔๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	ที่ ๑๑๘๙ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางวิไลวรรณ พรหมศรี	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางวิไลวรรณ พรหมศรี อยู่บ้านเลขที่ ๒ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๔ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๔ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจังหวัด ที่ ยล ๗๔๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	ที่ ๑๑๙๐ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางสาวดาวัลย์ ศรีสุข	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางสาวดาวัลย์ ศรีสุข อยู่บ้านเลขที่ ๖๕ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๔ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๔ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องราวจังหวัด ที่ ยล ๗๔๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๖	ที่ ๑๑๙๑ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางเจียร ทองธรรมชาติ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วยนางเจียร ทองธรรมชาติ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๒ ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๙ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๙ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	ที่ ๑๑๙๒ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายประภาพร ทองธรรมชาติ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายประภาพร ทองธรรมชาติ อยู่บ้านเลขที่ ๗๗/๒ ม.๒ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๖ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๖ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	ที่ ๑๑๙๓ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นางอภา สุวรรณณี	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นางอภา สุวรรณณี อยู่บ้านเลขที่ ๒๑/๑ ม.๔ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๓๖ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๓๖ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	ที่ ๑๑๙๔ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายราเชนทร์ ทองวิเศษ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายราเชนทร์ ทองวิเศษ อยู่บ้านเลขที่ ๔ ม.๔ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๑๕ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๑๕ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	ที่ ๑๑๙๕ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙	นายพีระพงษ์ การะเกตุ	ขอความอนุเคราะห์กระเบื้องหลังคา ด้วย นายพีระพงษ์ การะเกตุ อยู่บ้านเลขที่ ๖๕ ม.๕ ต.ตาชี ได้แจ้งว่า เดือดร้อนจากลมพายุพัดหลังคา จำนวน ๗ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.. ๕๙ เวลา ประมาณ ๑๕.๐๐ น.	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า หลังคามีความเสียหายจริง จำนวน ๗ แผ่น	รายงานผลการแก้ไข ปัญหาเรื่องร่วร้องทุกข์ ที่ ยล ๗๔๐๐๑/ว ๓๔๑ ลว. ๓๐ มิ.ย ๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ